

2023



Mini guide
fauteuils

BIEN CHOISIR
SON FAUTEUIL
POUR ÊTRE
SÛR DE SON
CONFORT !

Medtrade

35 MODÈLES ET PLUS DE 250 RÉFÉRENCES DE FAUTEUILS



GARANTIE*	GARANTIE GOLD	GARANTIE SILVER
Châssis métallique fixe	10 ans	2 ans
Moteurs	5 ans	2 ans
Châssis bois/mécanisme	3 ans	2 ans
Transformateur/ télécommande	2 ans	2 ans

* dans les conditions normales d'utilisation

POUR BIEN CHOISIR SON FAUTEUIL



- Quelle est la taille de l'utilisateur ? (choix de la profondeur d'assise, hauteur d'assise et de dossier)
- Quelle largeur d'assise par rapport à la corpulence de l'utilisateur
- Quelle utilisation (choix d'un : releveur 1 ou 2 moteurs pour des utilisations différentes : regarder la télé, dormir, lire, se relaxer...)



1 Pour UN fauteuil, adapté à votre taille et morphologie

1 · Largeur d'assise (L) : mesurez votre largeur de bassin




2 · Hauteur d'assise (H) : en position assise, pied posé à plat au sol et tibia perpendiculaire au sol mesurez du talon à l'intérieur du genou



3 · Profondeur d'assise (P) : en position assise, pied posé à plat au sol et tibia perpendiculaire au sol mesurez de l'intérieur du genou au bas du dos

VOS GARANTIES

- Des conditions de fabrication garantissant innocuité du produit grâce au niveau élevé du contrôle qualité des matières premières jusqu'au produit fini.
- Une expertise garantissant qualité et sélection de composants testés et approuvés (ex : revêtements 3 à 5 fois plus résistants que la norme utilisée dans le tissu d'ameublement en collectivité pour un usage intensif. Des vérins et un assemblage des parties mécaniques mobiles supportant plus de 2000 cycles « montée/descente »)
- Un suivi des produits et des garanties. Nos fauteuils fabriqués aux USA sont les seuls du marché à vous offrir une garantie GOLD (10 ans, 5 ans, 2 ans)
- Un savoir faire technique pour des solutions « confort » adaptées (plusieurs dimensions d'assise ; des fauteuils bi-moteurs conçus pour regarder la TV, se reposer et dormir (pas de trou entre le dossier et l'assise – respect du pli naturel au niveau des genoux lorsque le repose-jambes est relevé), positions zéro gravité - des accoudoirs ergonomiques pour une meilleure préhension, des modèles spécifiques pour les personnes incontinentes (revêtements Nanotex, Alta et Brisa).



SAVOIR-FAIRE, GARANTIE, ÉXIGENCE ET QUALITÉ

Dossier en fibres pour un meilleur soutien et un plus grand confort ou (en mousse sur les modèles de fabrication française)

Ressorts anti-affaissement calibrés pour une meilleure endurance et un confort permanent

Poche latérale de rangement (une poche latérale de chaque côté pour les 2 moteurs US)

Continuité assise-repose-jambes

Pieds ajustables anti-dérapants, pour les releveurs (ne marque pas le sol)



Cadre bois naturel :
· double chevillage aux points de contrainte
· angles renforcés
· agrafé et collé à la main

Rembouillage des accoudoirs en mousse (25 kg/m³ en moyenne)

Forme des accoudoirs facilitant la préhension

Support arrière de stabilisation en position assise ou allongées selon le modèle

Assise en mousse haute densité haute résilience (en moyenne 35kg/m³)

Note : les dimensions des fauteuils présentés dans ce mini guide peuvent varier de +/- 2 cm.

SMARTTECH

TECHNOLOGIE
SMART TECH
INTÉGRÉE

La Télécommande, le transformateur et le câble du vérin sont équipés d'un témoin lumineux de bon fonctionnement. Ces diodes d'auto diagnostic vous permettent de contrôler et vérifier par vous-même rapidement et facilement l'état des branchements (exemple : un câble de raccordement pincé, écrasé ou débranché) et des composants électriques (télécommande défaillante, transformateur grillé suite à une surtension électrique après un orage par exemple).



ASSISE CONFORT PLUS

NOS MODÈLES CONFORT PLUS, SPÉCIFIQUES FORTE TAILLE XL ET GRANDE TAILLE DISPOSENT DE CE CONFORT D'ASSISE

Sous le coussin de mousse d'assise, 49 ressorts « ensachetés » individuellement posés sur des ressorts Nosag anti-affaissement pour un plus grand confort. Chaque ressort peut se comprimer indépendamment selon votre posture et votre morphologie pour un maintien adapté, doux, moelleux et homogène sur la totalité de la zone de contact corps/assise. A chaque utilisation vous retrouverez le même « accueil » sans sentiment d'affaissement dans le temps.



À CHACUN SA POSITION DE RELAXATION



Dormir dans la meilleure position. (Touche "SLEEP")

- Grâce à cette touche, (allongement et repos complet du dos et de la zone lombaire) votre fauteuil prendra la position idéale pour une sieste ou un sommeil régénérateur.
- A partir de cette position, en inclinant le dossier au maximum vous pouvez bénéficier d'une position relevant les pieds pour une meilleure circulation sanguine.



L'équilibre parfait avec la position zéro Gravité. (Touche "ZG")

- Grâce au mécanisme de basculement vous bénéficiez d'une position dite « zéro gravité ». Développée par la NASA pour le confort des sièges des spationautes et faisant appel aux lois de la physique, cette position réduit la pression liée à la force de gravité sur la colonne vertébrale et diminue les tensions musculaires. La circulation est améliorée et le sentiment de fatigue disparaît. Une forme d'apesanteur pour un sentiment intense de relaxation naturelle.



La position idéale pour regarder la TV. (Touche "TV")

- En position TV, l'assise glisse vers l'arrière pendant que le repose-pieds maintient vos jambes tout en maintenant un angle légèrement ouvert proche de 90° entre le dossier et l'assise. Cette configuration (repose-jambes relevé tout en conservant le pli naturel du genou et dossier en position légèrement incliné) minimise les tensions et contraintes au niveau de la nuque et des épaules. Vous apprécierez cette position ergonomique pour regarder la TV, lire ou utiliser votre ordinateur.






Vous relevez ou vous asseoir sans effort.

(Touche "UP")

- La fonction releveur vous facilite la vie de tous les jours et peut vous rendre les gestes quotidiens de l'assise ou du levé beaucoup moins fastidieux.
- Quelle que soit la position de départ de votre fauteuil, vous vous relèverez facilement par la simple pression de la touche «UP» de la télécommande à mémoire programmable. C'est également une aide précieuse à l'assise. Elle vous évite de vous laisser tomber dans le fauteuil lorsque vous vous asseyez.



GOLDEN
Technologies

N°1 aux USA / Leader américain du fauteuil releveur

TÉLÉCOMMANDE BI-MOTEURS (MODÈLES AMÉRICAINS)

- Les modèles Confort Premium bimoteurs, XXL (3 moteurs) et XXXL sont équipés de série d'une télécommande standard 6 boutons.
 - Une rangée de 2 boutons pour incliner ou redresser le dossier.
 - Une seconde rangée pour actionner le repose jambes et la fonction releveur.
 - La dernière rangée sert à la coordination et synchronisation des deux moteurs ensemble. 2 touches (une rouge, une bleue) pour être utilisées comme la télécommande d'un fauteuil mono moteur.
- Dans la pratique, nous vous conseillons d'abord d'utiliser les boutons synchronisant les 2 moteurs, pour ensuite régler de façon plus précise la position du dossier ou du repose jambes jusqu'à votre position idéale recherchée.



TÉLÉCOMMANDE PROGRAMMABLE AUTODRIVE

ELLE PEUT ÊTRE UTILISÉE COMME UNE TÉLÉCOMMANDE D'UN FAUTEUIL 1 MOTEUR (TÉLÉCOMMANDE À 2 TOUCHES :

up (relever) et Recline (incliner).
Le fonctionnement des autres touches peut être verrouillé. Des positions pré programmées : terminés les essais et ajustements multiples pour trouver une position confortable. Vous appuyez sur un seul bouton pour accéder directement à la position de votre choix : une touche=une position (zéro Gravité, TV, sommeil, ou assis). Vous avez la possibilité d'ajuster ces positions voire même de personnaliser ces positions en les re programmant à votre convenance. Vous conservez bien sûr les touches pour actionner indépendamment le vérin du dossier ou le vérin de l'assise ainsi que toutes les fonctionnalités d'une télécommande classique (arrêt à tout moment, multi positions...).



- ZG** zéro gravité pour une relaxation sans «contraintes» musculaires
- TV** idéal pour regarder la télévision
- SIT** pour la position assise
- SLEEP** idéal pour dormir
- M** touche de personnalisation des positions pré programmées. utilisée également pour bloquer le fonctionnement de toutes les touches
- UP** relever votre fauteuil
- RECLINE** incliner votre fauteuil
-  pour ajuster l'inclinaison du dossier ou du repose-jambes ou personnaliser les touches programmées.



MARTINDALE

Résistance à l'abrasion de nos revêtements QUALITEX.

- Pour évaluer la qualité d'un revêtement d'ameublement, et notamment sa résistance à l'abrasion, il existe une unité de mesure : la Martindale. Ce test reproduit des conditions d'usure naturelle, notamment induite par le frottement de textiles. Soumis à un rouleau « abrasif », le nombre de tours est comptabilisé avant que le tissu ne se déchire ; la résistance à l'usure se mesure en « tours Martindale ».
- 10 000 tours est un minimum pour un usage « privé ». Pour un usage plus « intensif » il est convenu d'une norme moyenne de 20 000 tours (NF ameublement).
- Pour un usage « professionnel » (mobilier de bureaux, par exemple) la norme moyenne internationale est de 30 000 tours (35 000 tours pour les transports publics, 40 000 pour les collectivités selon les pays).
- Soucieux de la qualité de nos produits et de leur durée de vie, nous avons sélectionné différents revêtements pouvant être classés en plusieurs niveaux de résistance à l'abrasion.

Résistance abrasion	Très Résistant	Super Résistant (norme «collectivités» usage intensif)	Hyper Résistant (>3 x norme «collectivités»)	Ultra Résistant (>5 x norme «collectivités»)
Martindale (NF= 20 000 tours)	>20 000 tours	>30 - 50 000 tours	>100 000 tours	>200 000 tours
Codification	R	R+	R++	R+++

REVÊTEMENT EASY CLEAN

Lors du procédé de tissage des velours et des microfibres, du silicone est utilisé pour donner au revêtement des propriétés imperméables et des caractéristiques qui facilitent l'élimination des taches.




REVÊTEMENT ALTA

Confort et douceur pour une technologie adaptée à l'incontinence légère.


- Procédé améliorant les propriétés "Easy Clean" du revêtement. Son haut pouvoir imperméable est adapté contre le désagrément des fuites urinaires.
- Les fibres textiles sont traitées dans la masse (et non par une simple pulvérisation superficielle) pour obtenir un vrai pouvoir antimicrobiens durable dans le temps afin d'empêcher le développement des germes, bactéries, moisissures ou champignons évitant ainsi l'apparition d'odeurs causées par des micro-organismes.
- Le revêtement obtenu est respirant, déperlant (liquide et corps gras)
- Ce procédé n'altère en rien les caractéristiques du revêtement (apparence, confort...) ni ses propriétés chimiques (produit « neutre » et « stabilisé » n'évoluant pas dans le temps). Il a été conçu pour limiter son impact sur l'environnement (entretien sans produit spécifique (chiffon propre et eau tiède savonneuse), durée de vie supérieure, utilisation de traitements et composants respectueux de l'environnement (pas de métaux lourds, formaldéhydes, solvants...)).
- Les caractéristiques physiques du support sont améliorées (très haute résistance à l'abrasion et aux frottements pour des stations prolongées, zones de coutures plus résistantes).
- Il est adapté aux exigences les plus extrêmes d'une utilisation en "collectivités" sans pour autant négliger son aspect esthétique, sa douceur et son confort.



ALTA R++



Marron (R++)



Gris (R++)

LE BRISA

En exclusivité, le revêtement Brisa le plus luxueux et le plus confortable des revêtements!

REVÊTEMENT BRISA,

LA SOLUTION

- CONTRE LES TÂCHES
- CONTRE LES ODEURS
- CONTRE LE DÉVELOPPEMENT DES GERMES ET DES BACTÉRIES



Brevet et procédé issus de la recherche des laboratoires Japonnais



LE SEUL
REVÊTEMENT
GARANTI
5 ANS

POINTS FORTS

- Ne marque pas et ne laisse pas de traces et résiste aux rayures provoquées par exemple par des clefs, boutons ou pressions de poches arrière des vêtements.
- Nettoyage facile à l'eau savonneuse et peut être désinfecté avec une solution d'eau de Javel diluée à 5%.

LE BRISA, est le seul revêtement polyuréthane conçu avec les caractéristiques d'une matière « respirante » : réduit le phénomène de transpiration notamment en cas de station prolongée dans votre fauteuil. S'adapte aux changements de température et aux variations thermiques de votre corps. Reste plus frais qu'un cuir ou qu'un vinyle-skaï dans des conditions de température chaude et moite. Conserve sa souplesse et sa résistance sans se craqueler, même dans les conditions de température les plus fraîches. Plus de sensation de trop chaud ni de froid ou de frissons pour des conditions de température ressentie idéales et confortables. Le traitement mécanique naturel doux et délicat de sa surface donne à ce revêtement un grain fin reproduisant l'aspect visuel d'un cuir véritable souple de très grande qualité.

BRISA R+++

Noir
(R+++)Bleu
(R+++)Marron
(R+++)Bordeaux
(R+++)Sable
(R+++)Grissouris
(R+++)Havane
(R+++)

confort premium

Modèle compact avec la continuité d'assise

POINTS FORTS

- Faible encombrement : largeur hors tout 80 cm
- Protège accoudoirs et protège appui-tête de série
- Revêtement Qualitex « haute résistance aux frottements » (explications p6)



VOUS APPRÉCIEREZ

Le port USB de la télécommande (pour recharger téléphone ou tablette)



Continuité assise repose pieds pour constituer un véritable repose jambes, composé d'un coussin de mousse mono bloc

REVÊTEMENT SPÉCIFIQUE ALTA

- "Déperlant", "imperméable" et particulièrement adapté contre le désagrément des fuites urinaires
- Traitement anti-moisissures évitant le développement des odeurs causées par les microorganismes
- Respirant, confortable et résistant
- Entretien et nettoyage faciles (explications p 7)

TECHNOLOGIE **SMART TECH** (explications p3)
INTÉGRÉE

VELOURS «SOFT TOUCH» R+ OU R++ (EXPLICATIONS P6)



Merlot R++
(RÉF. 1023)

Camel R+
(RÉF. 1026)

Acier R+
(RÉF. 1025)

Gris tramé R+
(RÉF. 1027)

Noisette R+
(RÉF. 1022)

ALTA R++
(EXPLICATIONS P6&7)



Gris R++
(RÉF. 1021)

Marron R++
(RÉF. 1024)




Fabriqué aux U.S.A. depuis 1985



(explications p2)

POSITIONS



Releveur


Assis

Relax

Repos

(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)

DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



Ecartement** du mur : 43 cm

(** : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini))

ADAPTÉ POUR LES PERSONNES



confort premium bi-moteurs

**2 Moteurs : un pour le dossier,
un pour le repose-jambes
et la fonction releveur**

POINTS FORTS

- Technologie exclusive Maxi Comfort (explications p4)
- Protège accoudoirs et protège appui-tête de série
- Télécommande à mémoire possible en option (explications p5)
- 1 poche latérale de rangement de chaque côté

VOUS APPRÉCIERIEZ

Possibilité d'adapter un mécanisme d'extension du repose pieds (explications p21)



(explications p4)



(explications p2)



Fabriqué
aux U.S.A.
depuis 1985

VELOURS «SOFT TOUCH» R+ OU R++ (EXPLICATIONS P6)



Merlot R++
(RÉF. 1053)

Camel R+
(RÉF. 1056)

Taupe R++
(RÉF. 1052)

Gris Tramé R+
(RÉF. 1059)

Marron R++
(RÉF. 1050)

Cognac R++
(RÉF. 1057)

ALTA R++
(EXPLICATIONS P6&7)




Gris R++
(RÉF. 1051)

Marron R++
(RÉF. 1054)


TECHNOLOGIE
SMART TECH
INTEGRÉE (explications p3)

POSITIONS



(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)

DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



Ecartement** du mur : 63 cm

ADAPTÉ POUR LES PERSONNES



(** : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini))

confort classic™

Idéal pour les personnes de 1.55m à 1.75m

POINTS FORTS

- Hauteur et profondeur d'assise facilitant l'accès des personnes de taille moyenne
- Protège accoudoirs et appui tête de série
- Revêtement Qualitex haute résistance aux frottements (explications p6)

VOUS APPRÉCIEREZ

Ses 2 coloris Tweedy très tendances

ACCESSOIRE

Pour encore plus de confort, vous pouvez ajouter au dossier de votre fauteuil un coussin cône nuque. (explications p26)



(explications p2)



TECHNOLOGIE **SMART TECH** (explications p3)
INTÉGRÉE

Télécommande équipée d'un port USB (pratique pour recharger "smartphones", tablettes... ou utiliser sans "contraintes" ces équipements, confortablement installé(e) dans votre fauteuil).



VELOURS «SOFT TOUCH» R++ (EXPLICATIONS P6)



Marron R++
(RÉF. 1010)

Daim R++
(RÉF. 1006)

Taupe R++
(RÉF. 1012)

TWEEDY R++ (EXPLICATIONS P6)



Anthracite R++
(RÉF. 1014)

Lin R++
(RÉF. 1017)

Gris R++
(RÉF. 1011)


Marron R++
(RÉF. 1018)

ALTA R++
(EXPLICATIONS P6&7)




Fabriqué aux U.S.A. depuis 1985

POSITIONS




(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)

DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



ADAPTÉ POUR LES PERSONNES



Ecartement** du mur : 43 cm

(** : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini))

confort classic 2 moteurs

Idéal pour les personnes de 1.55m à 1.70m



Fabriqué
aux U.S.A.
depuis 1985

POINTS FORTS

- Technologie exclusive Maxi Confort (explications p4)
- Hauteur et profondeur d'assise facilitant l'accès des personnes de taille moyenne
- Préhension facile des accoudoirs
- Sa télécommande dernière génération
- Protège accoudoirs et appui tête de série
- Revêtement Qualitex haute résistance aux frottements (explications p6)
- Poches latérales de rangement

VOUS APPRÉCIEREZ

Possibilité d'adapter un mécanisme d'extension du repose pieds (explications p21)



(explications p2)



DORMIR

SE REPOSER

SERELAXER

LIRE OU REGARDER LA TÉLÉ

ÊTRE CONFORTABLEMENT ASSIS

SE LEVER OU SAISSOIR

VELOURS «SOFT TOUCH» R++ (EXPLICATIONS P6)




Marron R++
(RÉF. 1030)

Daim R++
(RÉF. 1036)

Taupe R++
(RÉF. 1032)

TWEEDY R++ (EXPLICATIONS P6)



Anthracite R++
(RÉF. 1034)

Lin R++
(RÉF. 1037)

ALTA R++
(EXPLICATIONS P6&7)



Gris R++
(RÉF. 1031)

Marron R++
(RÉF. 1038)




(explications p4)




(explications p3)

POSITIONS



(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)

DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



ADAPTÉ POUR LES PERSONNES



Ecartement** du mur : 62 cm

(** : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini))

confort plus mini

Parfaitement adapté aux personnes de petite taille

POINTS FORTS

- Protège accoudoirs et protège appui-tête de série
- Velours «soft touch» Revêtement Qualitex haute résistance aux frottements (explications p6)

VOUS APPRÉCIEREZ

Ses dimensions facilitant l'accès des personnes de petite taille



Fabriqué aux U.S.A. depuis 1985

(explications p2)


VELOURS «SOFT TOUCH» R++ (EXPLICATIONS P6)



Taupe R++
(RÉF.1132)



Cognac R++
(RÉF. 1137)



Marron R++
(RÉF. 1130)



Merlot R++
(RÉF. 1133)



Bronze R++
(RÉF. 1131)


TECHNOLOGIE **SMART TECH** (explications p3)
INTÉGRÉE

TÉLÉCOMMANDE

Nos fauteuils 1 moteur sont équipés d'un port USB (pour recharger téléphone et tablette). 2 touches de commande simples et faciles à utiliser pour un maximum de combinaisons avec arrêt à la position souhaitée dès que vous relâchez la « pression » sur la touche.




POSITIONS




(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)

DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



ADAPTÉ POUR LES PERSONNES



Ecartement** du mur : 43 cm

(** : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini))

confort plus mini bi-moteurs

Le fauteuil à 2 moteurs pour les personnes de petite taille



(explications p2)



Fabriqué aux U.S.A. depuis 1985

POINTS FORTS

- Technologie exclusive Maxi Comfort-
- Protège accoudoirs et protège appui-tête de série
- Velours «soft touch» Qualitex, haute résistance aux frottements (explications p6)
- Télécommande à mémoire programmable de série (explications p 5)
- Poches latérales de rangement



VOUS APPRÉCIEREZ

Sa télécommande avec 4 touches de positions pré-programmées (assis, TV, repos, zéro gravité) pour vous simplifier l'utilisation de votre fauteuil. Vous pouvez également reprogrammer comme bon vous semble ces 4 touches.



VELOURS «SOFT TOUCH» R++ (EXPLICATIONS P6)



Taupe R++ (RÉF. 1142)

Cognac R++ (RÉF. 1149)

Marron R++ (RÉF. 1143)

Merlot R++ (RÉF. 1140)

Bronze R++ (RÉF. 1141)

TECHNOLOGIE **SMART TECH** INTEGRÉE

(explications p3)




(explications p4)


POSITIONS

DIMENSIONS EN CM. + OU - 2 CM

ADAPTÉ POUR LES PERSONNES




(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)



Ecartement** du mur : 53 cm

(** : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini))



confort plus™

Pour son rapport confort prix

POINTS FORTS

- Protège accoudoirs et protège appui-tête de série
- Dossier en forme de T avec deux boudins latéraux en bas (pour un meilleur maintien lombaire)
- Haut du dossier ergonomique pour un meilleur maintien des cervicales
- Hauteur des accoudoirs/coussin d'assise = 18 cm fauteuil en position assise
- Revêtement Qualitex, haute résistance aux frottements (explications p6)



VOUS APPRÉCIEZ

Son assise Confort Plus (explications p 3)

TECHNOLOGIE
SMART TECH
INTEGRÉE (explications p3)

VELOURS «SOFT TOUCH» R++ (EXPLICATIONS P6)



Marron R++
(RÉF. 1100)

Merlot R++
(RÉF. 1103)

Cognac R++
(RÉF. 1107)


Taupe R++
(RÉF. 1102)

Daim R++
(RÉF. 1106)




Fabriqué
aux U.S.A.
depuis 1985

POSITIONS




(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)

DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



ADAPTÉ POUR LES PERSONNES



Ecartement** du mur : 45 cm

(** : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini))

confort plus bi-moteurs

POINTS FORTS

- Tous les points forts du confort plus (p14)
- Possibilité d'adapter un mécanisme d'extension du repose pieds (explications p21)
- Télécommande programmable à mémoire



REVÊTEMENT BRISA, LA SOLUTION

- Contre les taches
 - Contre les odeurs
 - Contre le développement des germes et des bactéries
- Explication p7



(explications p3)

Technologie et Brevet Japonnais



(explications p2)



(explications p4)



Fabriqué aux U.S.A. depuis 1985



VELOURS «SOFT TOUCH» R++ (EXPLICATIONS P6)

LE SEUL REVÊTEMENT GARANTI 5 ANS




TECHNOLOGIE **SMART TECH** INTÉGRÉE

(explications p3)




Daim R++ (RÉF. 1156) Marron R++ (RÉF. 1160) Merlot R++ (RÉF. 1153) Cognac R++ (RÉF. 1159) Taupe R++ (RÉF. 1152) Bronze R++ (RÉF. 1151)

BRISA R+++ (EXPLICATIONS P6&7)




Marron R+++ (RÉF. 1150) Bordeaux R+++ (RÉF. 1167) Bleu R+++ (RÉF. 1165) Sable R+++ (RÉF. 1169) Gris souris R+++ (RÉF. 1168) Havane R+++ (RÉF. 1161)

POSITIONS




(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)

DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



Ecartement** du mur : 61 cm

ADAPTÉ POUR LES PERSONNES



> 1.65m
à 1.80m
Max 170kg

** : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini)

confort moderne

Plus de positions plus de confort

POINTS FORTS

- Faible encombrement
- Protège appui tête de série
- Son revêtement Brisa ultra résistant, aussi esthétique et plus confortable que du cuir (explications p7)
- Des accoudoirs plus « hauts »

VOUS APPRÉCIEREZ

Son design et son look pour se fondre dans un intérieur contemporain



Fabriqué aux U.S.A. depuis 1985




Télécommande programmable (explications p5)

(explications p2)



VELOURS «SOFT TOUCH» R+ OU R++ (EXPLICATIONS P6)


BRISA R+++ (EXPLICATIONS P6&7)




LE SEUL REVÊTEMENT GARANTI 5 ANS

TECHNOLOGIE **SMART TECH** (explications p3)
INTÉGRÉE


POSITIONS



DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



ADAPTÉ POUR LES PERSONNES



Ecartement** du mur : 64cm

(** : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini))

(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)

confort luxe bi-moteurs

Le summum du confort

POINTS FORTS

- Protège appui tête de série
- Larges accoudoirs pour un meilleur confort lors de postures prolongées ou une utilisation quotidienne permanente
- Hauteur des accoudoirs / coussin d'assise = 20cm en position assise
- Revêtement Qualitex, haute résistance aux frottements (explications p6)



TÉLÉCOMMANDE

à mémoire en série
(explications p5)



TECHNOLOGIE **SMART TECH** (explications p3)
INTEGRÉE

VOUS APPRÉCIEREZ

- Possibilité de moduler le rembourrage du dossier
- Chaque compartiment du dossier est équipé d'une fermeture à glissière pour adapter le rembourrage du dossier à la morphologie de l'utilisateur, pour un soutien lombaire et cervical optimal



OPTION

mécanisme d'extension du repose pieds
(explications p21)



(explications p4)



(explications p2)




Fabriqué aux U.S.A. depuis 1985

VELOURS «SOFT TOUCH» R+ OU R++ (EXPLICATIONS P6)



Marron R++ (RÉF. 1410) Merlot R++ (RÉF. 1418) Cris Tramé R+ (RÉF. 1412) Bronze R++ (RÉF. 1411) Daim R++ (RÉF. 1416) Bleu R++ (RÉF. 1417)

BRISA R+++ (EXPLICATIONS P6&7)




Marron R+++ (RÉF. 1440) Havane R+++ (RÉF. 1444)

LE SEUL REVÊTEMENT GARANTI 5 ANS




POSITIONS



(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)


DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



Ecartement** du mur : 63 cm

(** : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini))

ADAPTÉ POUR LES PERSONNES



UNE NOUVELLE DIMENSION DU CONFORT : LA FONCTION ZEN

Découvrez le confort en 3D

Notre fauteuil Twilight est équipé d'un moteur supplémentaire indépendant qui permet une bascule de l'ensemble du fauteuil sans que le dos et la sangle abdominale ne soient "sollicités" (angle dossier/assise fixe pendant le mouvement). Ce mouvement de berceau offre de nouvelles positions pour diminuer la pression au niveau de la colonne vertébrale et réduire la tension musculaire au niveau des muscles dorsaux. L'angle de bascule de 30° de l'ensemble du fauteuil vous fera redécouvrir la position zéro gravité avec de nouvelles sensations de confort, pour un repos régénérateur et revitalisant, pour un sentiment intense de relaxation naturelle.


VIVEZ CETTE NOUVELLE EXPÉRIENCE DU CONFORT

avec notre modèle Twilight et découvrez les positions « lounge » de la fonction Zen de ce fauteuil exceptionnel !!!

TWILIGHT
LE CONFORT BREVETÉ

REPOSER
REGENERER REVITALISER

(*cinématique d'assise avec technologie 3 moteurs brevetée)



Releveur



Télé



Télé Zen



Lounge Zen



Lounge Zen Incliné



Zéro gravité



Zéro gravité Zen



Lit

Une télécommande très simple d'utilisation pour une sensation de confort inégalé sur un fauteuil releveur «classique». Une touche pour relever le fauteuil, une pour incliner le fauteuil et une pour activer le mouvement de bascule du fauteuil. Vos 2 positions favorites peuvent être mémorisées grâce à 2 boutons reprogrammables, pour encore plus simplifier l'utilisation de votre fauteuil : plus qu'une seule touche à utiliser pour mettre le fauteuil dans votre position préférée.



- Fonctionnement synchronisé des 2 moteurs (fonctions releveur ou relaxation)
- Position programmée: TV ou Zéro gravité. (touches reprogrammables)
- Activation du 3ème moteur, fonction Zen. Réglage de l'inclinaison de bascule pour une relaxation totale et un confort extrême
- Ajustement de l'inclinaison du dossier ou du repose jambes indépendamment l'un de l'autre

A : relaxation extrême en ramenant le niveau du segment jambier au niveau de la cage thoracique tout en maintenant la tête en position surélevée.

Combinez l'inclinaison du dossier et la bascule du fauteuil pour trouver VOTRE position favorite : le confort à la carte !



C : Zone de maintien continu. inclinaison d'assise réglable. Pour une meilleure répartition du poids du corps, pour une position ergonomique sans « contraintes », une relaxation complète et totale synonyme de bien être.

B : Surélévation des jambes pour un meilleur retour veineux et un « relâchement » total ; une forme « d'apesanteur » : le sentiment de fatigue disparaît, le soulagement est maximal !



1. Moteur 1 : pour ajuster la position du dossier
2. Moteur 2 : pour relever le repose jambes ou utiliser la fonction releveur
3. Moteur 3 : pour activer la technologie Twilight. Une fonction « bascule » pour une relaxation totale!

confort twilight

FONCTION ZEN

Une nouvelle sensation du confort



Fabriqué aux U.S.A. depuis 1985



(explications p2)

POINTS FORTS

- Protège accoudoirs et protège appui-tête de série
- Haut du dossier ergonomique pour un meilleur maintien des cervicales.
- Revêtement Qualitex, haute résistance aux frottements (explications p6).
- Un vérin spécifique permet à l'ensemble du fauteuil de basculer pour vous faire vivre une nouvelle expérience du confort. Des positions qu'aucun autre fauteuil releveur n'est capable de vous procurer pour un confort inégalé.
- Son revêtement Brisa ultra résistant, aussi esthétique et plus confortable que du cuir.


VOUS APPRÉCIEREZ

Sa fonction Zen (explications p 18) : l'ensemble du fauteuil peut « basculer » de 30° pour un véritable soulagement du dos et un relâchement total des muscles. La fonction Zen, offre également la possibilité de surélever vos pieds pour un meilleur retour veineux au niveau des jambes. Vous "ressentez" le transfert progressif des points de « décharge » du segment jambier des pieds vers le fessier.

La circulation est améliorée et le sentiment de fatigue disparaît pour un repos régénérateur et revitalisant synonyme de bien être. Une fonction particulièrement appréciée par les personnes sujettes et sensibles au phénomène de « jambes lourdes ».



VELOURS «SOFT TOUCH» R+ OU R++ (EXPLICATIONS P6)



Marron R++
(RÉF. 1360)

Taupe R++
(RÉF. 1362)

BRISA R+++ (EXPLICATIONS P6&7)




Marron R+++
(RÉF. 1370)

Havane R+++
(RÉF. 1374)

LE SEUL REVÊTEMENT GARANTI 5 ANS




POSITIONS



(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)


DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



Ecartement** du mur : 55 cm

** : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini)

ADAPTÉ POUR LES PERSONNES




> 1.70m
à 1.75 m
Max 170kg


confort plus™

Fonction massage par vibrations

MASSANT & CHAUFFANT



Zones de massage assise et bas du dossier



Zone de chauffage bas du dossier



POINTS FORTS

- Toutes les caractéristiques du Confort Plus 2 moteurs (explications p14 & p15)
- Velours «soft touch» Qualitex, haute résistance aux frottements (explications p6)

2 TÉLÉCOMMANDES

- 1 pour les mouvements du fauteuil releveur et 1 pour la fonction massant et chauffant
- 1 zone de chauffage : bas du dos
- 2 réglages d'intensité de chaleur
- Massage par vibrations
- 2 zones de massage pouvant être sélectionnées indépendamment : bas du dos (lombaires) et assise.
- 2 programmations de durée : 15 ou 30 minutes
- 3 réglages : intensité, vitesse, fréquence
- 3 types de massage : par ondes/vagues, par alternance ou en continu.



VOUS APPRÉCIEZ

Les fonctions massant et chauffant peuvent fonctionner ensemble ou indépendamment l'une de l'autre.



(explications p2)



Fabriqué aux U.S.A. depuis 1985

VELOURS «SOFT TOUCH» R++ (EXPLICATIONS P6)



Marron R++
(RÉF. 1160V)

Merlot R++
(RÉF. 1153V)


Acier R+
(RÉF. 1155V)

TECHNOLOGIE **SMART TECH** (explications p3)
INTEGRÉE


- Inclinaison maxi du dossier : 174°
- Ecartement du mur : 61 cm




POSITIONS



DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm



TAILLE



(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)

Repose pieds, repose jambes

QUELLE EST LA BONNE LONGUEUR?



- Lorsque l'assise est continue avec le repose pieds vous disposez d'un repose jambes. Au-delà d'un simple morceau de tissu, cette continuité est obtenue sur nos modèles américains par un pain de mousse mono bloc continu pour un meilleur support et confort des jambes. L'extrémité de ce repose jambes est donc constitué par le repose pieds. Si votre talon est en appui sur le repose pieds, votre pied est à « l'équerre » ; toute la pression du poids de la jambe est concentrée sur votre talon et sur les muscles de votre jambe. Cette position est très rapidement inconfortable.
- La position idéale est lorsque votre talon dépasse de l'extrémité du repose pieds.
- Le poids de la jambe est alors supporté par l'arrière de votre mollet. Il est réparti sur une plus grande surface d'appui pour une meilleure répartition du poids de la jambe sans contraction des muscles de la jambe. Vous pourrez ainsi profiter du confort de votre fauteuil en station prolongée sans sentiment d'inconfort au niveau des membres inférieurs.

NB : si vous craignez que votre talon ne soit trop en contrebas du repose pieds, vous disposez sur nos modèles 2 moteurs de fabrication américaine (sauf Moderne, mini et XXXL), de l'extension de repose pieds qui viendra soutenir en léger contrebas votre talon pour soulager les tendons du pied.

TRANSFORMEZ VOTRE RELEVEUR EN RÉHAUSSEUR Il est possible de modifier votre fauteuil releveur américain en réhausseur (+30 cm max d'hauteur d'assise) pour transformer la position « Releveur » en position « Lift » (l'assise demeure horizontale et s'élève verticalement sans s'incliner vers l'avant : pratique pour régler la hauteur d'assise, par exemple lors de transferts, pour s'attabler ou positionner un soulève patient...)



RELEVEUR STANDARD



+/- 30 cm

OPTION RÉHAUSSEUR

(EXCLUSIVITE
FAUTEUILS
GOLDEN)

OPTION MÉCANISME D'EXTENSION

Accessoire disponible uniquement sur les fauteuils bi-moteurs américains suivants : Confort Premium, Classic, Plus, Luxe et XL et spécifique grande taille, XXL. (non compatible avec les modèles Confort Moderne, Plus Mini et XXXL)



confort spécifique

MINI FORTE TAILLE - 1 MOTEUR

POINTS FORTS

- Protège accoudoirs et protège appui-tête de série
- Dossier en forme de T avec deux boudins latéraux en bas (pour un meilleur maintien lombaire)
- Haut du dossier ergonomique pour un meilleur maintien des cervicales
- Des revêtements Qualitex, haute résistance aux frottements (explications p6)




Pour les personnes
*de petite taille
et à forte
corpulence*
58 cm de largeur
d'assise



(explications p3)

VELOURS «SOFT TOUCH»
R+ OU R++ (EXPLICATIONS P6)



Marron R++
(RÉF: 1506)



Gris Tramé R+
(RÉF: 1505)



(explications p2)



Fabriqué
aux U.S.A.
depuis 1985




1 moteur




Télécommande équipée
d'un port USB (pratique
pour recharger "smart-
phones", tablettes... ou
utiliser sans "contraintes"
ces équipements, confort-
ablement installé(e) dans
votre fauteuil).

DIMENSIONS en cm. +ou- 2cm




· Ecartement du mur : 45 cm

TECHNOLOGIE
SMART TECH
INTÉGRÉE (explications p3)



(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)

TAILLE



confort spécifique

GRANDE TAILLE

Existe en version 1 ou 2 moteurs

POINTS FORTS

- Protège accoudoirs et protège appui-tête de série
- Dossier en forme de T avec deux boudins latéraux en bas (pour un meilleur maintien lombaire)
- Haut du dossier ergonomique pour un meilleur maintien des cervicales
- Des revêtements Qualitex, haute résistance aux frottements (explications p6)

Pour les *grands gabarits*, jusqu'à 2,10 m



Télécommande 1 moteur



Télécommande 2 moteurs

VELOURS «SOFT TOUCH»
R+ OU R++ (EXPLICATIONS P6)



Marron R++
(RÉF.1520
1 MOTEUR)
(RÉF.1540
2 MOTEURS)

TECHNOLOGIE
SMART TECH
INTÉGRÉE



Gris Tramadé R+
(RÉF.1542
UNIQUEMENT
EN 2 MOTEURS)

(explications p3)



Fabriqué
aux U.S.A.
depuis 1985



(explications p2)




(explications p4)




(explications p3)

POSITIONS




(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)

DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



Ecartement** du mur : 66 cm

ADAPTÉ POUR LES PERSONNES



** : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini)

confort spécifique

FORTE TAILLE XL

POINTS FORTS

- Protège accoudoirs et protège appui-tête de série
- Dossier en forme de T avec deux boudins latéraux en bas (pour un meilleur maintien lombaire)
- Haut du dossier ergonomique pour un meilleur maintien des cervicales
- Un revêtement Qualitex, haute résistance aux frottements (explications p6)



(explications p3)

confort spécifique

FORTE TAILLE XL BI-MOTEURS

2 moteurs aussi pour les personnes de forte taille



TÉLÉCOMMANDE

à mémoire programmable de série pour le bi-moteurs (explications p5)

VOUS APPRÉCIEREZ

Sa largeur d'assise pour les personnes de forte corpulence et la possibilité de rajouter une extension de repose pieds sur la version 2 moteurs (explications p2)



59 cm de largeur d'assise



(explications p4)



(explications p3)



Fabriqué aux U.S.A. depuis 1985



VELOURS «SOFT TOUCH» R++



Marron R++ (RÉF.1502)



(explications p2)

VELOURS «SOFT TOUCH» R+ OU R++ (EXPLICATIONS P6)



Marron R++ (RÉF.1503)




Gris Tramé R+ (RÉF.1504)

BRISA




Marron R+++ (RÉF.1509)

POSITIONS




(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)

DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM (2 MOTEURS)



ADAPTÉ POUR LES PERSONNES



Ecartement** du mur : 46 cm (64 cm 2 moteurs)

(** : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini))

FORTE TAILLE EXTRA LARGE XXL

POINTS FORTS

- Protège accoudoirs et protège appui-tête de série
- Haut du dossier ergonomique pour un meilleur maintien des cervicales
- Des revêtements Qualitex, haute résistance aux frottements (explications p6)
- Pour modèle XXL équipé d'un vérin dédié au dossier : possibilité d'extension de repose pieds (explications page 21)



70 cm de largeur d'assise et porte jusqu'à 227 kg

Equipé de 2 moteurs accouplés au niveau de l'assise pour supporter un poids plus important. Dans cette configuration, le fauteuil fonctionne comme un fauteuil releveur 1 moteur. Vous apprécierez la version équipée d'un vérin supplémentaire spécifique dédié au dossier pour un fonctionnement du dossier indépendamment du repose pieds. Dans cette version, il fonctionne comme un 2 moteurs "standard" (sans la position "lit").



FORTE TAILLE 3 MOTEURS XXXL

VOUS APPRÉCIEZ

Son large coussin tête fourni avec le fauteuil



Télécommande XXL et XXXL avec vérin supplémentaire spécifique au dossier pour un fonctionnement dissocié du dossier et du repose pieds




84 cm de largeur d'assise et porte jusqu'à 315 kg

Equipé de 3 moteurs (2 moteurs accouplés au niveau de l'assise pour supporter un poids plus important et un moteur pour le dossier), il fonctionne comme un 2 moteurs, sans aller jusqu'à la position lit.



VELOURS «SOFT TOUCH» R+ OU R++ (EXPLICATIONS P6)



Marron R++
(RÉF. 1512) 1 MOTEUR
(RÉF. 1513) 2 MOTEURS




Gris Tramé R+
(RÉF. 1511) 1 MOTEUR
(RÉF. 1515) 2 MOTEURS


TAILLE



POSITIONS COMMUNES AUX 2 XXL ET XXXL



TAILLE




VELOURS «SOFT TOUCH» R++ (EXPLICATIONS P6)



Marron R++
(RÉF. 1530)

TECHNOLOGIE **SMART TECH** (explications p3)
INTÉGRÉE

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm (2 moteurs)



• Ecartement du mur : 50 cm




Fabriqué aux U.S.A. depuis 1985




(explications p2)

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm



• Ecartement du mur : 51 cm




PROTÈGE FAUTEUIL INTÉGRAL

- Un accessoire adaptable à tous nos fauteuils, protégeant le dossier, l'assise, le repose-jambes et les accoudoirs.
- Face microfibrés et base imperméable. longueur 188cm, + 2 rabats de 45 cm au niveau de l'assise pour recouvrir les accoudoirs.
- 4 largeurs d'assise en marron : standard (55 cm), XL (59 cm), XXL (67 cm), XXXL (84 cm).
- Une largeur d'assise en gris (55 cm).
- Sangle de maintien arrière au niveau du dossier. Facile à nettoyer (30°).

PROTECTION D'ASSISE

- Protégez l'assise de votre fauteuil avec cet accessoire imperméable en velours lavables en machine (30°).
- Son velours matelassé surpiqué vous procurera plus de confort et lui confère un « toucher » doux et agréable.
- Avec son côté absorbant et sa partie inférieure étanche, vous disposerez ainsi, en toute discrétion, d'une barrière imperméable aux liquides et fuites urinaires légères à modérées.
- Dimensions : 53 x 55 cm / Facile d'entretien /
- Existe en Marron, bleu, Bourgoigne.



TÊTIÈRE

L'accessoire pour encore plus de confort ! Vous pouvez ajouter au dossier de votre fauteuil un coussin cale nuque disponible dans 23 coloris pour être associé à la couleur de votre fauteuil de fabrication américaine.




FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE


Nos fauteuils peuvent fonctionner sans fil apparent grâce à une batterie rechargeable. Cette option est particulièrement adaptée lorsque le fauteuil se trouve au milieu d'une pièce ou lorsque vous ne disposez pas de prise de courant à proximité de l'implantation du fauteuil. La batterie est équipée d'un signal sonore pour vous avertir de la nécessité de recharger celle-ci lorsqu'elle est déchargée. (chargeur fourni ; temps de charge en moyenne 4h - au moins 1 charge par semaine recommandée selon utilisation).




REVÊTEMENTS DISPONIBLES SUR LES FAUTEUILS DE FABRICATION FRANÇAISE



MICROFIBRES R (EXPLICATIONS P6) (ASPECT PEAU DE PÊCHE) ANTIALLERGIQUE



Taupe



Truffe



Groseille



Caramel



Gris Charbon


ANTI-ALLERGIES

Ces revêtements ont passé avec succès des tests confirmant l'absence de substances allergisantes pour obtenir une certification "antiallergique".

MICROFIBRES LANA R+ (EXPLICATIONS P6) (ASPECT FIBRE TEXTILE LAINEUX)



Lana Café



Lana Crème



Lana Charbon




Lana Chocolat



Lana Bordeaux

MICROFIBRES SOFTECH R (EXPLICATIONS P6) (ASPECT ET «TOUCHER» ENTRE LA MICROFIBRE ET LE SKAI)



Noisette



Cris Pierre



Cris Cendré



confort piano

Un look aux lignes épurées

POINTS FORTS

- Assise en mousse Bultex (densité 37kg/m³) et ressorts zigzag sur structure en hêtre massif
- Accoudoirs en mousse densité 25kg/m³
- Dossier en mousse densité 17kg/m³ sur traverses en hêtre massif
- Bavette cache mécanisme à l'ouverture sous repose jambes
- Roulettes arrière pour faciliter le déplacement du fauteuil

VOUS APPRÉCIEREZ


La patte de maintien de la télécommande pour que celle-ci soit toujours à portée de main. L'option batterie pour un fonctionnement « sans fil » lorsque la batterie est rechargée.

OPTIONS DISPONIBLES

- Largeur d'assise 53 cm
- Assise mousse à mémoire de forme (explications p 33)
- Peut fonctionner sur batterie rechargeable (montage usine) pour éviter la présence permanente et apparente du fil d'alimentation du courant secteur mural. Pratique et esthétique lorsque votre fauteuil se trouve au milieu d'une pièce. (explications p 31)




(explications p2)



TOUS LES REVÊTEMENTS DISPONIBLES EN PAGE 27




POSITIONS



(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm



· Ecartement du mur : - 65 cm

TAILLE



Fabriqué en France depuis 1967

confort virtuo

Pour le confort de son dossier

POINTS FORTS

- Assise en mousse Bultex densité 37kg/m³ sur ressorts Zigzag et structure en hêtre massif
- Dossier en mousse densité 20kg/m³
- Accoudoirs en mousse densité 30 kg/m³

VOUS APPRÉCIEREZ

· Vous pouvez choisir la couleur du bois pour l'assortir au revêtement · Le nouveau revêtement Lana pour son côté « chaleureux »

OPTIONS

- Largeur d'assise 53 cm
- Assise mousse à mémoire de forme (explications p 33)
- Peut fonctionner sur batterie rechargeable (montage usine) pour éviter la présence permanente et apparente du fil d'alimentation du courant secteur mural. Pratique et esthétique lorsque votre fauteuil se trouve au milieu d'une pièce ! (explications p 31)




Baguette bois en façade

Combinez la couleur noir, merisier ou naturel avec le revêtement choisi. Le noir se marie parfaitement avec les coloris charbon.




(explications p2)

· Ecartement du mur : 60 cm




TOUS LES REVÊTEMENTS DISPONIBLES EN PAGE 27

POSITIONS




(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm



TAILLE



Fabriqué en France depuis 1967

Confort Modulo Pack

2 largeurs d'assise et 2 hauteurs d'assise au choix avec un pack protection intégré

POINTS FORTS

- Assise mousse Bultex 37kg/m³
- Repose jambes avec sangles
- Cordon de maintien de la télécommande
- 2 largeurs d'assise au choix / Small = 48 cm ou Medium 53cm
- 2 hauteurs d'assise au choix : 41 cm ou 46 cm
- Housses de protection de zones de contacts et "sensibles" de votre fauteuil : tête, accoudoirs et repose pieds

VOUS APPRECIEREZ

Le pack housses de protection de série. Il est composé de housses amovibles recouvrant, le haut du dossier (Tête), chaque accoudoir, et l'extrémité du repose pieds. Vous avez le choix du pack dans la couleur et le revêtement du fauteuil ou en « simili » associé à la couleur du revêtement.

NB : dans les 2 cas vous pouvez enlever les packs (housses) de protection. Vous disposerez d'un fauteuil « tout garni » dans le revêtement et le coloris d'origine choisis.



Un kit protection qui pourra être échangé et qui contribuera dans le temps à conserver l'aspect esthétique général de votre fauteuil


TAILLE



< 1,40m à 1,75m
Max 110kg
ou 130 kg en option
avec supplément




Fabriqué
en France
depuis 1967




TOUS LES
REVÊTEMENTS
DISPONIBLES
EN PAGE 27



DIMENSIONS en cm. + ou -2cm (Version small)



POSITIONS



(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)



CONFIGUREZ VOTRE FAUTEUIL EN 4 ÉTAPES

VOTRE LARGEUR D'ASSISE

- Small = 45 cm
- Medium = 50 cm

VOTRE HAUTEUR D'ASSISE

- 41cm
- 46 cm

FINITION


- Pack protection revêtement coloris fauteuil
- Pack protection inserts revêtement « simili » dans la couleur associée à celle du fauteuil (haut du dossier (tête), extrémité du repose pieds, intérieur et partie supérieure (avant bras) de chaque accoudoir)

OPTIONS AVEC SUPPLÉMENT

- Mécanisme renforcé 130 kg
- Assise mousse à mémoire de forme (explications p 33)
- Batterie : Peut fonctionner sur batterie rechargeable (montage usine) pour éviter la présence permanente et apparente du fil d'alimentation du courant secteur mural. Pratique et esthétique lorsque votre fauteuil se trouve au milieu d'une pièce !

FAUTEUILS FABRICATION FRANÇAISE

Des accessoires pour améliorer le confort du dossier... pour améliorer votre confort!



APPUI TÊTE : rectangulaire (35cm x 18cm x 9cm) et dehoussable pour soutenir votre tête



CALE NUQUE

(9 cm de diamètre - 40 cm de long) il s'adaptera à votre nuque pour maintenir vos cervicales.

TÊTIÈRE 2D : une tête qui avec ses "contre-formes" latérales assurera un meilleur maintien latéral de la tête. (longueur et épaisseur "non replié" = "à plat" : 40 cm et 9 cm - hauteur : 18 cm)

FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE

Votre fauteuil peut fonctionner sans fil apparent grâce à sa batterie rechargeable. Pratique, lorsque votre fauteuil est au milieu d'une pièce.



Confort ergo sur mesure

Configurez votre fauteuil pour un confort parfaitement adapté à votre morphologie.

ADAPTÉ À VOTRE MORPHOLOGIE

- 3 largeurs d'assise au choix (48, 53 ou 58 cm)
- 3 hauteurs d'assise au choix (42, 47 ou 52 cm)
- 3 profondeurs d'assise au choix (41, 46 ou 51 cm)
- 3 hauteurs de dossier au choix (75, 80 ou 85 cm)

PERSONNALISABLE

- sans boiserie apparente
- avec boiserie apparente
- noir
- merisier
- naturel



· Largeur d'assise = * 48 cm
· Profondeur d'assise: * 41, 46 ou 51 cm

CONFORT ERGO SUR MESURE **SMALL**



· Largeur d'assise = * 53 cm
· Profondeur d'assise: 41, * 46 ou 51 cm

CONFORT ERGO SUR MESURE **MEDIUM**



· Largeur d'assise = * 58 cm
· Profondeur d'assise: 41, 46 ou * 51 cm


*: caractéristiques dimensionnelles du fauteuil en photo

POINTS FORTS

- Assise en mousse Bultex Haute Résilience densité 37kg/m³ et ressort zigzag sur structure en hêtre massif.
- Dossier en mousse densité 23kg/m³ recouverte de ouatine 400gr/m² et sangles entrecroisées sur structure contre-plaqué ou Meduim et traverses en hêtre massif.
- Accoudoirs en mousse densité 23kg/m³ contact et 30kg/m³ coeur.
- Son option fonctionnement sans fil grâce à sa batterie rechargeable

· Ecartement du mur : 60 cm

POSITIONS



(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)

TAILLE



Fabriqué en France depuis 1967

VOUS APPRÉCIEREZ

- Ses 2 poches + le cordon de maintien de la télécommande et ses accoudoirs surélevés
- Sa « bavette » pour cacher le mécanisme en position relax sous le repose pieds lorsque ce dernier est relevé.
- La longueur de son repose pieds



(explications p2)



TOUS LES REVÊTEMENTS DISPONIBLES EN PAGE 27

CONFIGUREZ VOTRE FAUTEUIL RELEVEUR EN 5 ETAPES

VOTRE LARGEUR D'ASSISE

- Small (48 cm)
- Médium (53 cm)
- Large (58 cm)

VOTRE HAUTEUR D'ASSISE

- 42 cm
- 47 cm
- 52 cm

VOTRE PROFONDEUR D'ASSISE

- 41 cm
- 46 cm
- 51 cm

VOTRE HAUTEUR DE DOSSIER

- Mini (75 cm)
- Moyen (80 cm)
- Grand (85 cm)

FINITION

- Sans Boiserie
- Avec Boiserie
 - Naturel
 - Merisier
 - Noir

OPTIONS

- Mousse à mémoire de forme
- Peut fonctionner sur batterie rechargeable (montage usine) pour éviter la présence permanente et apparente du fil d'alimentation du courant secteur mural. Pratique et esthétique lorsque votre fauteuil se trouve au milieu d'une pièce!




EN OPTION

ASSISE EN MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME AMÉLIOREZ LE CONFORT DE VOTRE FAUTEUIL.

Cette mousse visco «élastique» (densité 45kg/m³) offre un «accueil» extrêmement confortable. Les points de compression et les charges de la zone de contact sont mieux répartis. La mousse retrouve sa forme initiale sans déformation marquée et vous offre une qualité de confort constante lorsque vous vous installez à nouveau dans votre fauteuil. Cette mousse est «respirante» et «anti transpiration».

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm
selon la configuration ou la combinaison choisie



lit easy up

Pivote et relève pour faciliter l'aide au lever ou au coucher!

POINTS FORTS

- Le lit EASY UP permet aux personnes qui rencontrent des difficultés pour accéder ou descendre de leur lit de le faire en toute sécurité. Sortir du lit (ou se mettre au lit) devient ainsi beaucoup plus facile.
 - Grâce à ses 6 moteurs, il offre la possibilité de nombreuses positions pour conjuguer ergonomie et confort.
- Ces différents moteurs sont actionnés à l'aide d'une seule télécommande, dont les pictogrammes facilitent son utilisation.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids maximal de l'utilisateur : 180 kg
- Poids du lit : 160 kg
- Dimensions (sans le matelas) :
- Largeur totale du lit : 105 cm
- Longueur totale du lit : 220 cm
- Largeur du sommier : 89 cm
- Longueur du sommier : 200 cm
- Hauteur du sommier (par rapport au sol) : 50 cm (au plus bas) à 90cm au plus haut
- Hauteur de la tête et du pied de lit : 90 à 130 cm
- Dimensions du matelas : principal (2 parties) = 175x88cm (134 x 88 cm (buste) – 38 x 88 cm (jambes) et pieds = 18 x 88 cm
- Conforme à la norme : IEC60601-2-52


MATELAS

- 12cm d'épaisseur composé d'une couche de mousse standard de 6 cm et d'une couche supérieure en mousse à mémoire de forme offrant un excellent confort.
- Des découpes dans le matelas lui permettent d'épouser les différentes positions du lit.
- Les sangles de la housse maintiennent le matelas au lit pendant les différents mouvements.

LITERIE


- Nous vous recommandons de privilégier l'utilisation d'une couette plutôt que des draps ou couvertures à border qui perturberaient les différents mouvements du lit (rotation...).

NOUVEAU MÉCANISME DE FIXATION DE BARRIÈRES DE LIT



Pour une utilisation simplifiée de la télécommande : 1 touche illustrée d'un pictogramme = 1 fonction

TAILLE





BARRIÈRES

- En série : 2 barrières latérales «accoudoirs» avec manchette en bois sécurisent l'utilisateur grâce à un bon appui pour s'installer ou sortir du lit. Ces barrières pivotent avec le lit et s'inclinent quand le lit prend la position « releveur ». Elles sont amovibles.
- 2 barrières latérales coulissantes « aspect bois » (en aluminium) peuvent sécuriser un utilisateur agité qui risquerait de tomber du lit. NB : ces barrières doivent être en position « descendue » quand l'utilisateur souhaite faire pivoter le lit. (Dans le cas contraire : pas de prise en charge au titre de la garantie pour cette utilisation non conforme).



- Potence de lit. Se fixe sur le châssis du lit et permet à l'utilisateur d'utiliser la force de ses bras pour se positionner dans le lit.



Le lit est muni de 4 roulettes pivotantes (diamètre 10 cm), équipées de frein.

GARANTIES

Les différentes pièces du lit sont garanties 2 ans. Les 6 moteurs bénéficient d'une garantie de 3 ans. Ces garanties s'appliquent dans le cadre d'une utilisation normale en respectant les consignes d'utilisation et de sécurité. Une extension de garantie à 5 ans est disponible en option.

FONCTIONS CLASSIQUES

- Relève-buste : pour lire, prendre une collation,... L'angle maximal du relève-buste redressé est de 70°.
- Relève-jambes : pour améliorer la circulation sanguine tout en respectant la plicature des genoux et en conservant une position confortable pour les jambes. (angle max. relevé de 30°)
- Hauteur variable : de 64 à 104 cm (hauteur du matelas incluse) pour des «mobilisations» ou interventions sur la personne alitée moins contraignantes pour le dos des accompagnants ou des personnels soignants
- A noter : avant de pivoter, le lit descend au plus bas pour faciliter la sortie du lit.

FONCTIONS SPÉCIALES

- Rotation du lit : permet de faire pivoter le sommier de 90°. Le lit descend à sa hauteur la plus basse. Le relève-buste et le relève-jambes se lèvent et le lit pivote. (Un système de sécurité empêche le lit de s'incliner avant d'avoir terminé ces trois opérations). Une touche de la télécommande synchronise ces trois actions l'une après l'autre. (NB : pivot sur le côté latéral droit ou gauche du lit possible (à préciser lors de l'installation).
- Fonction Releveur : pour incliner vers l'extérieur (sur un côté latéral du lit) la zone d'assise tel un fauteuil releveur (moteur de « bascule »). La sortie du lit se fait sans effort puisque l'utilisateur se retrouve en position semi-debout quand l'opération est terminée.



lit easy up

Pivote et relève pour faciliter l'aide au lever ou au coucher!

POINTS FORTS

- 2 moteurs indépendants, permettent de relever le buste ou les jambes. (combinaisons multiples de positions pour votre confort).
- 2 Vérins (1 en tête de lit, l'autre en pied de lit) fonctionnant simultanément, permettent la fonction « lift » pour régler la hauteur du lit (hauteur variable de 64 à 104 cm matelas inclus / au sol).
- 1 moteur « pivot » pour faire pivoter le sommier et baisser le relève jambes.
- 1 moteur de bascule pour incliner vers l'extérieur (sur un côté latéral du lit) la zone d'assise/ « fessier » (fonction releveur).

Fourni avec :

- Un matelas de 12 cm d'épaisseur dont 6 cm en mousse à mémoire de forme et leur housse avec sangles de maintien au sommier.
- 2 structures d'accoudoirs manchette bois pour un appui des bras en position assise ou relevée et une paire de barrières latérales coulissantes verticalement.



GARANTIES
2 ANS

MOTEURS LINAK
GARANTIS
3 ANS



Il permet de sortir du lit ou de se mettre au lit latéralement en position « relevée » ou assise. Equipé de 6 moteurs, pilotés par une seule télécommande, il devient beaucoup plus facile d'entrer et de sortir du lit.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *explications p34*

